

2012. január 1-től érvényes árlista



Megrendelés:





E-mail:	regulus@regulus.hu
Telefon:.....	+ 36 20 373 8131
Üzleti órák:	H-P: 8.30-17.00
Információ a cégről:	www.regulus.cz
	www.regulus.hu

Árváltoztatások joga fenntartva.






2012. január 1-től érvényes árlista








Árváltoztatások joga fenntartva







Síkkollektorok és telepítőszettek.....	3
Tetőkampók, kiemelők és tartóelemek lapostetőre.....	4
Szolár vezérlők.....	5
Szolár keringetőegységek.....	6
KOMBIFLEX rozsdamentes flexibilis csövek, fittingek, tömítések napkollektoros rendszerekhez.....	7
Flexibilis rozsdamentes csövek vízhez, tömítések, fittingek, szerszámok.....	8
Fagyálló folyadék, refraktométer, töltőszivattyú napkollektoros rendszerekhez.....	9
Szelepek, levegőváltasztók, áramlásszabályozók, kiegyenlítőszelepek szolár rendszerekhez	10
Melegvízartályok beépített keringetőegységgel és vezérléssel.....	11
Rozsdamentes melegvízartályok és rozsdamentes elektromos fűtőpatronok.....	11
Zománcozott melegvízartályok és horganyzott hőcserélők melegvízartályokhoz.....	12
Keverőszelepek HMV-hez.....	13
Magnesium és elektromos anódok.....	13
Puffertartályok, réz hőcserélők.....	14
Kombi puffertartályok fűtéshez és HMV készítéshez.....	16
Táglulási tartályok.....	17
Keringetőegységek kazánokhoz, fűtéshez	18
Visszahűtőszelepek kazánokhoz.....	19
Termosztatikus keverőszelepek kazánokhoz.....	19
Teljesítményszabályozók kazánokhoz.....	19
Töltő-ürítők, légtelenítőszelepek.....	19
Kéményhuzat korlátozó.....	19
Keringetőegységek fűtéshez, frissvízállomások.....	20
Keverő és zónaszelepek.....	21
Rozsdamentes lemezes hőcserélők	22
Elektromos fűtőszálak HMV és puffertartályokhoz.....	23
Rozsdamentes fűtőszálak törölközőszárítókba	24
Szobatermosztátok	25
Kontakt, merülő és kapilláris termosztátok.....	26
Solartherm	27
Vízteres kandallóbetét.....	27
Szellőztető és hővisszanyerő készülékek.....	28



Síkkollektorok (osztó-gyűjtős), 7 év garancia		Kód	Ft bruttó
	KPA1 - ALP 2m2 felületű síkkollektor, alumínium keret, belső felületén prizmásított edzett üveg lefedés, réz abszorber, magas szelektivitású Tinox abszorber bevonat	9651	108 387
	KPS11-ALP 2,49m2 felületű síkkollektor, alumínium keret, belső felületén prizmásított edzett üveg lefedés, réz abszorber, magas szelektivitású ETA Plus abszorber bevonat, 5cm vastag szigetelés	8183	145 085
	KPG1 ALC 2,52m2 felületű síkkollektor, alumínium keret, szolár üveg lefedés, réz abszorber, ETA Plus abszorber bevonat, 4cm szigetelés. Függőlegesen és vízszintesen is szerelhető.	10336	158 374
Bekötő, rögzítő és összekötő készletek KPA1 kollektorokhoz		Kód	Ft bruttó
	Bekötőkészlet 1 KPA1 kollektormezőhöz	7710	8 291
	Rögzítőkészlet 1 KPA1 kollektorhoz **(4 tetőkampóhoz vagy 2 tartóhoz + merevítőhöz)	7720	13 167
	Rögzítő és összekötő készlet 2 KPA1 kollektorhoz **(4 tetőkampóhoz vagy 2 tartóhoz + merevítőhöz)	7712	27 432
	Rögzítő és összekötő készlet 3 KPA1 kollektorhoz **(6 tetőkampóhoz vagy 3 tartóhoz + merevítőhöz)	7714	38 039
	Rögzítő és összekötő készlet 4 KPA1 kollektorhoz **(8 tetőkampóhoz vagy 4 tartóhoz + merevítőhöz)	7716	49 500
	Rögzítő és összekötő készlet 5 KPA1 kollektorhoz **(10 tetőkampóhoz vagy 5 tartóhoz + merevítőhöz)	7718	63 276
Bekötő, rögzítő és összekötő készletek KPS 11 kollektorhoz		Kód	Ft bruttó
	Bekötőkészlet 1 KPS11 kollektormezőhöz	7710	8 291
	Rögzítő és összekötő készlet 1 KPS11 kollektorhoz **(4 tetőkampóhoz vagy 2 tartóhoz + merevítőhöz)	8280	16 947
	Rögzítő és összekötő készlet 2 KPS11 kollektorhoz **(6 tetőkampóhoz vagy 2 tartóhoz + merevítőhöz)	8281	30 236
	Rögzítő és összekötő készlet 3 KPS11 kollektorhoz **(8 tetőkampóhoz vagy 3 tartóhoz + merevítőhöz)	8282	44 623
	Rögzítő és összekötő készlet 4 KPS11 kollektorhoz **(10 tetőkampóhoz vagy 4 tartóhoz + merevítőhöz)	8283	59 619
Bekötő, rögzítő és összekötő készletek KPG1 kollektorhoz		Kód	Ft bruttó
	Bekötőkészlet 1 KPG1 kollektormezőhöz	7710	8 291
	Rögzítő és összekötő készlet 1 KPG1 kollektorhoz **(4 tetőkampóhoz vagy 2 tartóhoz + merevítőhöz)	10538	16 947
	Rögzítő és összekötő készlet 2 KPG1 kollektorhoz **(6 tetőkampóhoz vagy 3 tartóhoz + merevítőhöz)	10539	30 236
	Rögzítő és összekötő készlet 3 KPG1 kollektorhoz **(8 tetőkampóhoz vagy 4 tartóhoz + merevítőhöz)	10540	44 623
	Rögzítő és összekötő készlet 4 KPG1 kollektorhoz **(10 tetőkampóhoz vagy 5 tartóhoz + merevítőhöz)	10541	59 619
Bekötő, rögzítő és összekötő készletek KPG1 kollektor vízszintes szereléséhez		Kód	Ft bruttó
	Rögzítő és összekötő készlet 1 KPG1 kollektor vízszintes telepítéséhez **(4 tetőkampóhoz vagy 2 tartóhoz + merevítőhöz)	10540	23 043
	Rögzítő és összekötő készlet 2 KPG1 kollektor vízszintes telepítéséhez **(6 tetőkampóhoz vagy 4 tartóhoz + merevítőhöz)	10541	48 646



**Rögzítő és összekötőkészletek kollektormezők alumínium tartósínein történő összeállítására szolgálnak. Tetőkampók, tartók, merevítők nem tartoznak a készletekbe, ezeket a 10 oldalon kérjük kiválasztani a tetőtől fajtájától és fedésétől függően.








Kollektortartók lapostetőhöz		Kód	Ft bruttó
	45°-os háromszögtartó	6859	18 093
	Keresztmerezítő háromszögtartóhoz, csavarzattal	9563	3 846
Háromszög tartók dőlésszög módosításához ferdetetőn (tetőkampókhoz)		Kód	Ft bruttó
	15°-os tartó	10748	16 500
	25°-os tartó	8805	16 955
	45°-os tartó	10094	18 093
	60°-os tartó	9631	18 093
Tetőkampók, ászokcsavarok ferdetetőhöz		Kód	Ft bruttó
	Horganyzott tetőkampó cserépfedéshez	7929	2 975
	Rozsdamentes tetőkampó szarufákhoz rögzítéshez, cserépfedéshez, kalapácsfejű csavarzattal	101030	2 896
	180mm hosszú rozsdamentes ászokcsavar - változtatható magasságú menetes szár, hatlapfejű csavarral (3db rozsdamentes anya, 1db EPDM gumitömítés, 3db rozsdamentes alátét, 1db rozsdamentes rögzítőlemez)		1 920
	200mm hosszú rozsdamentes ászokcsavar - változtatható magasságú menetes szár, hatlapfejű csavarral (3db rozsdamentes anya, 1db EPDM gumitömítés, 3db rozsdamentes alátét, 1db rozsdamentes rögzítőlemez)	101012	1 939
	250mm hosszú rozsdamentes ászokcsavar - változtatható magasságú menetes szár, hatlapfejű csavarral (3db rozsdamentes anya, 1db EPDM gumitömítés, 3db rozsdamentes alátét, 1db rozsdamentes rögzítőlemez)		2 031
	EPDM tömítés ászokcsavarhoz	101001	40





Szolár vezérlők		Kód	Ft bruttó
	STDC Digitális vezérlőegység 2 bemenettel, 2db PT 1000 szenzorral	9159	38 109
	SRS3 digitális vezérlőegység 3 bemenettel 3 PT 1000 érzékelővel	9022	56 555
	SRS4 digitális vezérlőegység 4 bemenettel. Elektronikus átfolyásmérés hőkiegyenlítésre.	9073	107 647
	SRS4 ethernet digitális vezérlőegység LAN terminállal, 4db PT 1000 érzékelővel, elektronikus átfolyásmérés hőkiegyenlítésre	9708	177 402
	DeltaSol BS/3 digitális vezérlőegység 4 bemenettel 3 Pt 1000 érzékelővel	6883	55 758
	DeltaSol BS PLUS digitális vezérlőegység 4 bemenettel 4 PT 1000 érzékelővel, Vbus interfésszel	8172	74 989
	DeltaSol ES digitális vezérlőegység 10 bemenettel 6 db Pt1000-s érzékelővel, Vbus interfésszel	6885	118 418
	DeltaSol M digitális vezérlőegység 12 bemenettel 6 PT 1000 érzékelővel. Külső hőmérsékletérzékelővel valamint besugárzásérzékelővel kiegészíthető. Vbus interfész.	7382	175 314
	TT/S2 - Pt1000 hőmérsékletérzékelő 2m kábellel, kollektorhoz vagy tárolóhoz	9108	4 779
	TT/P4 - Pt1000 hőmérsékletérzékelő 4m kábellel, tárolóhoz	9109	5 917
Hőmérsékletkülönbség alapú vezérlő		Kód	Ft bruttó
	SR1.1 - kétpontos vezérlőegység (érzékelők nélkül)	7139	17 461
	TSK10D1 - hőmérsékletérzékelő 1,5m kábellel SR 1.1 vezérlőhöz (kollektor)	1818	3 875
	TSK10D0 - hőmérsékletérzékelő 1.5m kábellel SR 1.1 vezérlőhöz (tároló)	1817	2 242


REGULUS keringetőegységek integrált vezérlővel		Kód	Ft bruttó
	S1 STDC Egycsöves szolár keringetőegység integrált STDC vezérlőegységgel, 2 érzékelővel, ST 25/6 szivattyúval. 2-12 l/min, 3/4"	8910	123 151
	S1 SRS3 Egycsöves szolár keringetőegység integrált SRS3 vezérlőegységgel (2 tárolóhoz vagy 2 kollektormezőhöz) 3 szenzorral, ST25/6 szivattyúval, 2-12 l/min, 3/4"	10604	147 804
	S2 SRS3 Kétsöves szolár keringetőegység integrált SRS3 vezérlőegységgel, 3 érzékelővel, ST 25/6 keringetőszivattyúval. 2-12 l/min, 3/4"	8911	184 787
	S2 SRS4 Kétsöves szolár keringetőegység integrált SRS4 vezérlővel, 4 érzékelővel, ST 25/6 keringetőszivattyúval, elektronikus átfolyásmérővel. 2-12 l/min, 3/4"	8912	229 166
	S2 SRS4 szolár keringetőegység integrált SRS4 vezérlővel, Ethernet kapcsolati lehetőséggel	9761	304 365
REGULUS keringetőegységek		Kód	Ft bruttó
	S1 szolár keringetőegység, 2-12 l/min, 3/4"	9047	71 376
	S1 szolár keringetőegység, 8-28 l/min, 3/4"	9048	71 376
	S2 Solar 3 szolár keringetőegység, levegőleválasztóval, 2-12 l/min, 1"	9049	94 675
	S2 Solar 3 keringető egység levegőleválasztóval, 1", 8-28 l/min.	9050	94 675

Rozsdamentes Kombiflex csövek Aeroflex EPDM szigeteléssel szolár rendszerekhez		Kód	Ft bruttó
	13mm-es szigeteléssel		
	DN12 (1/2"), 30m csomag	8075	78 414
	DN16 (3/4"), 30m csomag	8076	88 260
	DN 20 (1"), 30m csomag	8077	106 441
	19mm-es szigeteléssel		
	DN12 (1/2"), 30m csomag	8078	99 379
	DN16 (3/4"), 30m csomag	8079	109 221
	DN 20 (1"), 30m csomag	8080	130 649








PTFE tömitések szolár rendszerekhez - 2mm vastag		Kód	Ft bruttó
	3/8" PTFE tömités - 8,5 x 15 mm	9976	117
	1/2" és 1/2"EKO PTFE tömités - 11,2 x 18,5 mm	9977	117
	3/4" PTFE tömités - 15 x 24 mm	9978	150
	3/4" PTFE tömités DN 12 csőhöz - 13 x 24 mm	9979	150
	1" PTFE tömités - 18,5 x 30 mm	9980	189
	5/4" PTFE tömités - 25 x 39 mm	9981	325
Réz fittingek növelt tömitőfelülettel flexibilis csövekhez		Kód	Ft bruttó
	3/8" KM/KM	6972	262
	3/8"-1/2" KM/KM	6968	376
	1/2" KM/KM	6971	353
	1/2"-3/4" KM/KM	6965	592
	1/2"-3/4" BM/KM	6964	398
	3/4" KM/KM	6970	569
	1"-3/4" KM/KM	6967	1 252
	1" KM/KM	6969	853
	1"-1 1/4" KM/KM	6966	2 048
	1 1/4" KM/KM	6973	2 151

Flexibilis, rozsdamentes csövek, kiegészítők (víz és gáz)		Kód	Ft bruttó
	DN 12 cső (1/2" csavar) 30m	101118	31 718
	DN 16 cső (3/4" csavar), 30m	101029	38 062
	DN 20 cső (1" csavar), 30m	101119	44 406
	1/2" csavar+tömítés - nikkelezett réz	770	183
	3/4" csavar+tömítés - nikkelezett réz	771	293
	1" csavar+tömítés - nikkelezett réz	3343	463
	Csővágó, DN 8 - DN 20	713	7 803
	Kézi peremező, DN 8 - DN 20 (3/8" - 1")	3430	17 032
	Kézi peremező, DN 25 (5/4")	7596	19 891
	DN 8 és DN 20 szorítósatu (3/8" + 1")	3659	5 364
	DN 12 és DN 16 szorítósatu (1/2" + 3/4")	720	5 364
	DN 10 és DN 20 szorítósatu (1/2"eko + 1")	3396	5 364
			
	Szerszámbőrönd (peremező, vágó, DN12+16 és 8+20 szorítósatu, 4x10 csavar: 3/8"-1")	3834	52 005
Aszbesztmentes tömítések vízhez és gázhoz - 2mm vastag		Kód	Ft bruttó
	3/8" tömítés - 8.5x15 mm	5667	46
	1/2" tömítés - 11.2x18.5 mm	5553	46
	3/4" tömítés DN 12 csőhöz - 13 x 24 mm	6840	57
	3/4" tömítés - 15x24 mm	5554	57
	1" tömítés - 18.5x30 mm	5668	102
	5/4" tömítés - 25x39 mm	6799	102




Fagyálló folyadékok és kiegészítők		Kód	Ft bruttó
	Solarten super, 5 liter	10109	5 888
	Solarten super, 10 liter	10110	11 467
	Solarten super, 25 liter	10069	27 915
	Solarten super, 60 liter	10111	66 084
	Solarten super, 200 liter	10112	217 261
	Fagyálló mérő (refraktométer)	6933	30 008
	Feltöltőszivattyú szolár rendszerekhez	9561	150 038



Szelepek szolár rendszerekhez		Kód	Ft bruttó
	Automata légtelenítő szelep napkollektoros rendszerhez, G3/8" alsó csatlakozó, 160°C	6118	4 375
	Automata légtelenítő szelep napkollektoros rendszerhez, G3/8" alsó csatlakozó, 160°C, rozsdamentes úszó	8509	6 742
	Automata légtelenítő szelep napkollektoros rendszerhez, G3/8" oldalsó csatlakozó, 160°C, rozsdamentes úszó	8528	6 742
	Golyóscsap, 3/8" K/B, 160°C	7250	3 084
	Biztonsági szelep, 6bar, 1/2"	1616	4 626
Levegőleválasztók és kiegészítők		Kód	Ft bruttó
	Vízszintes beépítésű levegőleválasztó, Cu22, rozsdamentes acél szítával, csatlakozás légtelenítőhöz	8510	15 294
	Szűkítőelem 8510 jelű levegőleválasztóhoz - 3/4"	8838	950
	Szűkítőelem 8510 jelű levegőleválasztóhoz - 1"	8839	1 718
	EL 43 3/4 -Levegőleválasztó légtelenítő szelephez, vízszintes szerelésű - DN20, 3/4", csatlakozás légtelenítőhöz	7076	8 062
	EL 43 1 - Levegőleválasztó légtelenítő szelephez, vízszintes szerelésű - DN25, 1", csatlakozás légtelenítőhöz	7077	8 534
	Levegőleválasztó függőleges szeleppel, kézi üzemelésű	6888	21 194
Térfogatáram szabályozók		Kód	Ft bruttó
	Térfogatáram szabályozó, 2-12 l/min.	7780	17 996
	Térfogatáram szabályozó, 8-28 l/min.	7781	17 996
	Nut 1 1/2" + gasket for regulator	8367	836
Kiegyenlítőszelepek		Kód	Ft bruttó
	AV23 kiegyenlítőszelep 2-12 l/min, 3/4"	7982	42 814
	AV23 kiegyenlítőszelep 10-40 l/min, 1"	8232	44 476
	AV23 kiegyenlítőszelep 20-70 l/min, 5/4"	8022	48 623
	AV23 kiegyenlítőszelep 30-120 l/min, 6/4"	8012	60 571

Melegvíztartályok egycsöves keringetőegységgel, szolár STDC vezérlővel		Kód	Ft bruttó
	RGC 300/SOL1 STDC - 300 literes egyhőcserélős zománcozott melegvíztartály, integrált S1 keringető és STDC vezérlőegységgel, szigeteléssel.	10013	332 716
	R2GC 300/SOL1 STDC - 300 literes kéthőcserélős zománcozott melegvíztartály, integrált S1 keringető és STDC vezérlőegységgel, szigeteléssel	10016	396 724
Melegvíztartályok egycsöves keringetőegységgel, szolár SRS3 vezérlővel		Kód	Ft bruttó
	RGC 300/SOL2 SRS3 - 300 literes egyhőcserélős zománcozott melegvíztartály, integrált S2 keringető és SRS3 vezérlőegységgel, szigeteléssel	10014	383 923
	R2GC 300/SOL2 SRS3 - 300 literes kéthőcserélős zománcozott melegvíztartály, integrált S2 keringető és SRS3 vezérlőegységgel, szigeteléssel	10015	447 931
Rozsdamentes melegvíztartály egy hőcserélővel		Kód	Ft bruttó
	NBC-200 egyhőcserélős, rozsdamentes acél, 200 literes melegvíztartály szigeteléssel, elektromos anóddal	8863	367 360
	NBC-300 egyhőcserélős, rozsdamentes acél, 300 literes melegvíztartály szigeteléssel, elektromos anóddal	8865	427 761
Rozsdamentes melegvíztartály kettő hőcserélővel		Kód	Ft bruttó
	N2BC-200 kéthőcserélős, rozsdamentes acél, 200 literes melegvíztartály szigeteléssel, elektromos anóddal	8864	404 343
	N2BC-300 kéthőcserélős, rozsdamentes acél, 300 literes melegvíztartály szigeteléssel, elektromos anóddal	8866	480 646
Elektromos fűtőpatronok NBC tartályokhoz		Kód	Ft bruttó
	2kW-os, rozsdamentes elektromos fűtőpatron, 0-90°C, 2m hosszú 5 eres kábelezés. A fűtőpatronok szolár és vegyestüzelésű kazánnal szerelt rendszerekben is alkalmazható. G6/4" fej, 230V.	10116	50 006
	3kW-os, rozsdamentes elektromos fűtőpatron, 0-90°C, 2m hosszú 5 eres kábelezés. A fűtőpatronok szolár és vegyestüzelésű kazánnal szerelt rendszerekben is alkalmazható. G6/4" fej, 230V.	10117	51 468

RGC melegvíztartályok egy hőcserélővel, szigeteléssel		Kód	Ft bruttó
	RGC-200 álló 200 literes egyhőcserélős (1,4m ²) zománczott melegvíztartály	9031	151 892
	RGC-250 álló 250 literes egyhőcserélős (1,4m ²) zománczott melegvíztartály	9146	164 001
	RGC-300 álló 300 literes egyhőcserélős (1,4m ²) zománczott melegvíztartály	9032	175 006
	RGC-400 álló 400 literes egyhőcserélős (1,8m ²) zománczott melegvíztartály	9157	208 026
R2GC melegvíztartályok kéthőcserélővel, szigeteléssel		Kód	Ft bruttó
	R2GC-200 kéthőcserélős (felső 0.7m ² / alsó 1.0m ²) zománczott 200 literes melegvíztartály	9059	186 011
	R2GC-250 kéthőcserélős (felső 1.0m ² / alsó 1.2m ²) zománczott 250 literes melegvíztartály	9033	208 026
	R2GC-300 kéthőcserélős (felső 1.1m ² / alsó 1.4m ²) zománczott 300 literes melegvíztartály	9034	218 925
	R2GC-400 kéthőcserélős (felső 1.3m ² / alsó 1.8m ²) zománczott 400 literes melegvíztartály	9158	253 044
RBC melegvíztartályok egy hőcserélővel, szigeteléssel		Kód	Ft bruttó
	RBC-200 egyhőcserélős (1,5m ²) zománczott 200 literes melegvíztartály	3252	208 163
	RBC-300 egyhőcserélős (1,7m ²) zománczott 300 literes melegvíztartály	3253	237 152
	RBC-400 storage water heater, 400 litres, enamelled	6479	292 362
	RBC-500 egyhőcserélős (2,5m ²) zománczott 500 literes melegvíztartály	6480	323 728
RBC melegvíztartályok 500 liter felett, egy hőcserélővel, szigeteléssel		Kód	Ft bruttó
	RBC-750 egyhőcserélős (3,4m ²) zománczott 750 literes melegvíztartály	4037	538 226
	RBC-1000 egyhőcserélős (3,5m ²) zománczott 1000 literes melegvíztartály	4038	576 751
	RBC-1500 egyhőcserélős (10m ²) zománczott 1000 literes melegvíztartály	x 7834	1 023 620
	RBC-2000 egyhőcserélős (4,5m ²) zománczott 2000 literes melegvíztartály	x 8476	1 276 775
	RBC-3000 egyhőcserélős (5,2m ²) zománczott 3000 literes melegvíztartály	x 8477	1 750 060
R2BC melegvíztartályok kéthőcserélővel, szigeteléssel		Kód	Ft bruttó
	R2BC-200 kéthőcserélős (felső 0.8m ² / alsó 0.8m ²) zománczott 200 literes melegvíztartály	6481	223 099
	R2BC-300 kéthőcserélős (felső 0.9m ² / alsó 1.5m ²) zománczott 300 literes melegvíztartály	6482	262 749
	R2BC-400 kéthőcserélős (felső 0.9m ² / alsó 1.9m ²) zománczott 400 literes melegvíztartály	6483	312 438
	R2BC-500 kéthőcserélős (felső 0.9m ² / alsó 1.9m ²) zománczott 500 literes melegvíztartály	6484	337 533
R2BC melegvíztartályok 500 liter felett, kéthőcserélővel, szigeteléssel		Kód	Ft bruttó
	R2BC-750 kéthőcserélős (felső 2.4m ² / alsó 2.4m ²) zománczott 750 literes melegvíztartály	6485	539 219
	R2BC-1000 kéthőcserélős (felső 2.5m ² / alsó 2.5m ²) zománczott 1000 literes melegvíztartály	5758	605 365
	R2BC-1500 kéthőcserélős (felső 2.5m ² / alsó 4.2m ²) zománczott 1500 literes melegvíztartály	x 8478	1 099 566
	R2BC-2000 kéthőcserélős (felső 3m ² / alsó 4.5m ²) zománczott 2000 literes melegvíztartály	x 8479	1 428 667
	R2BC-3000 kéthőcserélős (felső 3.8m ² / alsó 5.2m ²) zománczott 3000 literes melegvíztartály	x 8474	1 870 031
Kiegészítők RBC tartályokhoz		Kód	Ft bruttó
	3/4"-1 1/4" KK réz közcsavar	8270	1 515
	0.94m ² felületű hőcserélő spirál, horganyzott, 3/4"-os csatlakozással, Ø110mm, hossz 400 mm, R(2)BC tartályhoz	8377	56 916
	1.51m ² felületű hőcserélő spirál, horganyzott, 3/4"-os csatlakozással, Ø110mm, hossz 700 mm, R(2)BC tartályhoz	8378	84 271
	Karima RBC, R2BC tartályhoz - d=170mm, 2 furat d=30-50mm	8375	16 750
	Flange for RBC, R2BC - d=170, coupling G 6/4" for electric heating rod	8376	16 750

x - rendelésre



Termosztatikus keverőszelepek melegvízhez		Kód	Ft bruttó
	TERMOMIX – termosztatikus keverőszelep melegvízhez, 38-65°C, Cu22x1 csatlakozás (visszacsapószeleppel)	10303	10 116
	Visszacsapószelep TERMOMIX szelephez (Cu22x1 csőbe)	10591	1 229
	TERMOMIX 3/4 - termosztatikus keverőszelep melegvízhez, 38-65°C, G3/4" KM csatlakozás csatlakozás	11057	8 836
	TSV-TUV-MT52 -termosztatikus szelep melegvízhez, 30-70°C, 1" M	6726	19 828
	TSV-TUV-MT52HC - nagy átfolyású termosztatikus keverőszelep melegvízhez, 20-70°C, 5/4" M	7079	43 065
	2 ellenőrző szelep TSV-TUV- MT52-hez	7944	4 398
Magnesium anód		Kód	Ft bruttó
	Magnesium anód, 400 mm, 3/4" menet	1998	3 355
	Magnesium anód, 500mm, 5/4" menet	448	10 091
	Magnesium anód, 650mm, 5/4" menet	464	10 223
Elektromos anód		Kód	Ft bruttó
	Elektromos anód 200/150, 350mm, 1/2" menet, elektronikával	9169	39 112
	Elektromos anód 200/250, 450mm, 1/2" menet, elektronikával	4052	37 088
	Elektromos anód 350/150, 500mm, 1/2" menet, elektronikával	9170	39 466
	Elektromos anód 350/250, 600mm, 1/2" menet, elektronikával	3836	37 685
	Elektromos anód 550/200, 850mm, 1/2" menet, elektronikával	3837	42 556
		Kód	Ft bruttó
	Elektromos anód DUO E tartályhoz	9172	43 866
	Elektromos anód RBC, R2BC 200 tartályokhoz	9173	39 112
	Elektromos anód RBC, R2BC 300-500 tartályokhoz	9174	39 466
	Elektromos anód RBC, R2BC 750-1000 tartályokhoz	9175	42 678
	Elektromos anód RGC, R2GC 200 tartályokhoz	9176	39 112
Elektromos anód RGC, R2GC 250-400 tartályokhoz	9177	39 466	

Puffertároló - 5 év garancia		Kód	Ft bruttó	
	PS 200, 200 liter térfogatú puffertartály, átmérő 450mm, 7db G6/4" csatlakozó	8458	75 835	
	PS 300, 300 liter térfogatú puffertartály, átmérő 550mm, 9db G6/4" csatlakozó	5445	87 833	
	PS 500, 500 liter térfogatú puffertartály, átmérő 650mm, 9db G6/4" csatlakozó	5446	113 261	
	PS 800, 800 liter térfogatú puffertartály, átmérő 790mm, 9db G6/4" csatlakozó	5447	151 892	
	PS 1000, 1000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 790mm, 9db G6/4" csatlakozó	5699	157 508	
	PS 1500, 1500 liter térfogatú puffertartály, átmérő 950mm, 9db G6/4" csatlakozó	5858	266 474	
	PS 2000, 2000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1100mm, 9db G6/4" csatlakozó	5859	364 541	
	PS 3000, 3000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1400mm, 9db G6/4" csatlakozó x	5860	606 247	
	PS 4000, 4000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1600mm, 9db G6/4" csatlakozó x	5861	835 078	
	PS 5000, 5000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1600mm, 9db G6/4" csatlakozó x	5681	947 014	
	Poliuretán szigetelés, fehér műbőr bevonattal		Kód	Ft bruttó
Szigetelés PS 200 puffertartályhoz	8531	49 810		
Szigetelés PS 300 puffertartályhoz	5538	54 681		
Szigetelés PS 500 puffertartályhoz	5539	66 331		
Szigetelés PS 800 puffertartályhoz	5540	74 535		
Szigetelés PS 1000 puffertartályhoz	5761	93 555		
Szigetelés PS 1500 puffertartályhoz	5862	117 446		
Szigetelés PS 2000 puffertartályhoz	5863	153 820		
Szigetelés PS 3000 puffertartályhoz	x 5864	198 992		
Szigetelés PS 4000 puffertartályhoz	x 5865	244 163		
Szigetelés PS 5000 puffertartályhoz	x 5866	303 599		
Puffertartályok kettő karimával		Kód	Ft bruttó	
	PS2F 300, 300 liter térfogatú puffertartály, átmérő 550mm, 9db G6/4" csatlakozó	6267	116 452	
	PS2F 500, 500 liter térfogatú puffertartály, átmérő 650mm, 9db G6/4" csatlakozó	6268	141 875	
	PS2F 800, 800 liter térfogatú puffertartály, átmérő 790mm, 9db G6/4" csatlakozó	6269	180 511	
	PS2F 1000, 1000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 790mm, 9db G6/4" csatlakozó	6270	183 264	
	PS2F 1500, 1500 liter térfogatú puffertartály, átmérő 950mm, 9db G6/4" csatlakozó	6272	292 230	
	PS2F 2000, 2000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1100mm, 9db G6/4" csatlakozó	6273	390 296	
	PS2F 3000, 3000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 550mm, 9db G6/4" csatlakozó x	6274	632 003	
	PS2F 4000, 4000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1600mm, 9db G6/4" csatlakozó x	6275	860 834	
	PS2F 5000, 5000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1600mm, 9db G6/4" csatlakozó x	6276	972 769	
	Poliuretán szigetelés, fehér műbőr bevonattal		Kód	Ft bruttó
	Szigetelés PS2F 300 puffertartályhoz	6188	58 961	
Szigetelés PS2F 500 puffertartályhoz	6189	70 610		
Szigetelés PS2F 800 puffertartályhoz	6190	78 815		
Szigetelés PS2F 1000 puffertartályhoz	6191	97 834		
Szigetelés PS2F 1500 puffertartályhoz	6192	121 725		
Szigetelés PS2F 2000 puffertartályhoz	6193	158 100		
Szigetelés PS2F 3000 puffertartályhoz	x 6194	203 271		
Szigetelés PS2F 4000 puffertartályhoz	x 6195	248 442		
Szigetelés PS2F 5000 puffertartályhoz	x 6196	307 878		


PS2F és PSWF tartályok karima nélkül.


x - rendelésre

Puffertárolók 100m3-ig kérésre.


Puffertartályok egy hőcserélővel és egy karimával		Kód	Ft bruttó
	PSWF 200, 200 liter térfogatú puffertartály, átmérő 450mm, 9db G6/4" csatlakozó	9163	105 442
	PSWF 300, 300 liter térfogatú puffertartály, átmérő 550mm, 9db G6/4" csatlakozó	7387	131 858
	PSWF 500, 500 liter térfogatú puffertartály, átmérő 650mm, 9db G6/4" csatlakozó	7388	169 501
	PSWF 800, 800 liter térfogatú puffertartály, átmérő 790mm, 9db G6/4" csatlakozó	7389	213 531
	PSWF 1000, 1000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 790mm, 9db G6/4" csatlakozó	7390	241 046
	PSWF 1500, 1500 liter térfogatú puffertartály, átmérő 950mm, 9db G6/4" csatlakozó	7391	379 730
	PSWF 2000, 2000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1100mm, 9db G6/4" csatlakoz	x 7392	488 696
	PSWF 3000, 3000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1400mm, 9db G6/4" csatlakoz	x 7393	757 257
	PSWF 4000, 4000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1600mm, 9db G6/4" csatlakoz	x 7394	1 040 130
	PSWF 5000, 5000 liter térfogatú puffertartály, átmérő 1600mm, 9db G6/4" csatlakoz	x 7395	1 194 225
Poliuretán szigetelés, fehér műbőr bevonattal		Kód	Ft bruttó
	Szigetelés PSWF 200 puffertartályhoz	9164	48 738
	Szigetelés PSWF 300 puffertartályhoz	7509	58 961
	Szigetelés PSWF 500 puffertartályhoz	7510	70 610
	Szigetelés PSWF 800 puffertartályhoz	7511	78 815
	Szigetelés PSWF 1000 puffertartályhoz	7512	97 834
	Szigetelés PSWF 1500 puffertartályhoz	7400	121 725
	Szigetelés PSWF 2000 puffertartályhoz	x 7401	158 100
	Szigetelés PSWF 3000 puffertartályhoz	x 7402	203 271
	Szigetelés PSWF 4000 puffertartályhoz	x 7403	248 442
	Szigetelés PSWF 5000 puffertartályhoz	x 7404	307 878

Puffertárolók 100m3-ig kérésre.

Réz fittingek puffertárolókhöz		Kód	Ft bruttó
	6/4" dugó (réz)	7881	938
	6/4" x 5/4" KK réz közcsavar, 5/4" oldalon növelt tömítőfelülettel	8767	1 163
	6/4" x 1" KB réz közcsavar	7882	1 223
	6/4" x 1" BB réz közcsavar, 1"-os oldalon növelt tömítőfelülettel	8766	1 185
	6/4" x 6/4" KK réz közcsavar növelt tömítőfelülettel	7627	2 409






Hőcserélő spirálok		Kód	Ft bruttó
	0.6m2 felületű, 1 tekercses hőcserélő, d. 145x410mm, 3/4" (6231 kódu karimához)	6150	34 869
	1.06m2 felületű, 1 tekercses hőcserélő, d. 145x420mm, 3/4", (6231 kódu karimához)	6151	57 589
	1.8m2 felületű, 1 tekercses hőcserélő d. 170x470mm, 3/4" (6231 kódu karimához)	6152	89 550
	2.63m2 felületű, 1 tekercses hőcserélő, d. 185x600mm, 3/4" (6231 kódu karimához)	6154	126 535
	3.15m2 felületű, 2 tekercses hőcserélő, d. 185x560mm, 1" (6232 kódu karimához)	6157	170 645
	3.6m2 felületű, 2 tekercses hőcserélő, d. 190x640mm, 1" (6232 kódu karimához)	6155	191 384
	4.5m2 felületű, 2 tekercses hőcserélő, d. 190x750mm, 1" (6232 kódu karimához)	6156	237 610




A megfelelő karimák kódja zárójelben

Karimák puffertartályokhoz		Kód	Ft bruttó
	Vakkarima - d=312 (lyukak nélkül)	6230	9 860
	Karima 6150 és 6154 hőcserélőhöz - d=312, 2xd=30-70	6231	11 908
	Karima 6155 és 6157 hőcserélőhöz - d=312, 2xd=39-90	6232	11 908
	Tartalék karima tömítés PS2F és PSWF tartályokhoz (karimához tartozék), d=312	6732	3 266


PS2F és PSWF tartályok karima nélkül.


x - rendelésre


Kombi puffertárolók - HMV-hez és fűtéshez, szigeteléssel		Kód	Ft bruttó	
	DUOE 380/120 G0 - 380 literes puffertartály 120 literes beépített melegváltartállyal, hőcserélő nélküli	9498	250 688	
	DUOE 380/120 G1 - 380 literes puffertartály 120 literes beépített melegváltartállyal, 1 hőcserélővel	9356	273 580	
Kombi puffertárolók - HMV-hez és fűtéshez, szigeteléssel		Kód	Ft bruttó	
	DUOE 600/150-duplex, egyhőcserélős 600 literes puffertartály 150 literes beépített melegváltartállyal	7322	453 299	
	DUOE 750/200-duplex, egyhőcserélős 750 literes puffertartály 200 literes beépített melegváltartállyal	7323	502 522	
	DUOE 1000/220-duplex, egyhőcserélős 1000 literes puffertartály 220 literes beépített melegváltartállyal	7324	537 777	
	DUOE 1500/300-duplex, egyhőcserélős 1500 literes puffertartály 300 literes beépített melegváltartállyal	7325	685 670	
		DUOE 2 600/150-duplex, 2 hőcserélős 600 literes puffertartály 150 literes beépített melegváltartállyal, alsó hőcserélő 2.4m ² , felső hőcserélő 1.5m ²	10579	503 552
		DUOE 2 750/200-duplex, 2 hőcserélős 750 literes puffertartály 200 literes beépített melegváltartállyal, alsó hőcserélő 2.5m ² , felső hőcserélő 1.8m ²	10580	549 337
DUOE 2 1000/220-duplex, 2 hőcserélős 1000 literes puffertartály 220 literes beépített melegváltartállyal, alsó hőcserélő 2.8m ² , felső hőcserélő 2.4m ²		10581	606 575	
DUOE 2 1500/300-duplex, 2 hőcserélős 1500 literes puffertartály 300 literes beépített melegváltartállyal, alsó hőcserélő 3.9m ² , felső hőcserélő 3.0m ²		10582	761 108	
Puffertartáló nemesacél HMV hőcserélővel, gravitációs elosztócsővel		Kód	Ft bruttó	
	HSK 500, 500 liter térfogatú két hőcserélős + használati melegvíz előállításra beépített nemesacélból készült hőcserélővel (5.7m ²) készült puffertartály	7662	573 227	
	HSK 800, 800 liter térfogatú két hőcserélős + használati melegvíz előállításra beépített nemesacélból készült hőcserélővel (7.2m ²) készült puffertartály	7663	702 171	
	HSK 1000, 1000 liter térfogatú két hőcserélős + használati melegvíz előállításra beépített nemesacélból készült hőcserélővel (7.2m ²) készült puffertartály	7506	784 027	
	HSK 1500, 1500 liter térfogatú két hőcserélős + használati melegvíz előállításra beépített nemesacélból készült hőcserélővel (8.5m ²) készült puffertartály	7686	899 907	
	HSK 2000, 2000 liter térfogatú két hőcserélős + használati melegvíz előállításra beépített nemesacélból készült hőcserélővel (11.5m ²) készült puffertartály	7687	986 076	
Poliuretán szigetelés, fehér műbőr bevonattal		Kód	Ft bruttó	
	poliuretán szigetelés, fehér műbőr bevonattal HSK 500-hoz	7664	65 381	
	poliuretán szigetelés, fehér műbőr bevonattal HSK 800-hoz	7665	93 911	
	poliuretán szigetelés, fehér műbőr bevonattal HSK 1000-hoz	7507	111 742	
	poliuretán szigetelés, fehér műbőr bevonattal HSK 1500-hoz	7688	153 345	
	poliuretán szigetelés, fehér műbőr bevonattal HSK 2000-hez	7689	174 742	
Kiegészítő HSK tartályhoz		Kód	Ft bruttó	
	1" K, felső hőcserélő HSK tartályhoz, melegvíz cirkulációhoz	8535	34 471	



Tágulási tartályok fűtéshez		Kód	Ft bruttó
 IN LINE	MB 12 IN LINE - 12 literes falra szerelhető tágulási tartály fűtéshez - 3 bar	8496	7 064
	MB 18 IN LINE - 18 literes falra szerelhető tágulási tartály fűtéshez - 3 bar	8497	8 281
	MB 25 IN LINE - 25 literes falra szerelhető tágulási tartály fűtéshez - 3 bar	8498	9 145
	MB 35 IN LINE - 35 literes falra szerelhető tágulási tartály fűtéshez - 3 bar	8499	12 037
 LEGS	MB 35 LEGS - 35 literes lábakon álló tágulási tartály fűtéshez - 3 bar	8909	14 357
	MB 50 LEGS - 50 literes lábakon álló tágulási tartály fűtéshez - 3 bar	8500	15 918
	MB 80 SKIRT - 80 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	8501	24 241
	MB105 SKIRT - 105 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	8502	29 339
	MB150 SKIRT - 150 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	8503	40 575
	MB200 SKIRT - 200 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	8504	58 157
 SKIRT	MB250 SKIRT - 250 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	8505	70 642
	MB300 SKIRT - 300 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	8506	87 184
	MB400 SKIRT - 400 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	8507	102 915
	MB500 SKIRT - 500 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	8508	142 012
	MB600 SKIRT - 600 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	x 8926	182 067
	MB700 SKIRT - 700 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	x 8927	239 288
	MB800 SKIRT - 800 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	x 8928	301 711
	MB900 SKIRT - 900 literes peremes, álló tágulási tartály fűtéshez - 6 bar	x 8929	395 346

x - rendelésre







Tágulási tartályok használati melegvízhez		Kód	Ft bruttó
	HY 5 - 5 literes tágulási tartály - 10 bar	8491	5 993
	HY 8 - 8 literes tágulási tartály - 10 bar	8492	6 742
	HY12 - 12 literes tágulási tartály - 10 bar	8493	7 907
	HY18 - 18 literes tágulási tartály - 10 bar	8494	9 332
	HY24 - 24 literes tágulási tartály - 10 bar	8495	10 924
	HY35 - 35 literes tágulási tartály - 10 bar	8908	21 640

Tágulási tartályok szolár rendszerhez		Kód	Ft bruttó
	R8 012 - szolár tágulási tartály 12l, 6 bar	7405	10 116
	R8 018 - szolár tágulási tartály 18l, 6 bar	7406	11 368
	R8 025 - szolár tágulási tartály 25l, 6 bar	7407	12 745
	R8 040 - szolár tágulási tartály 40l, 6 bar	8627	22 986
	R8 060 - szolár tágulási tartály 60l, 6 bar	7462	30 269
	R8 080 - szolár tágulási tartály 80l, 6 bar	7463	41 762
	R8 100 - szolár tágulási tartály 100l, 6 bar	7464	56 839
	R8 200 - szolár tágulási tartály 200l, 6 bar	7617	90 920
	R8 300 - szolár tágulási tartály 300l, 6 bar	7618	136 437

Szelep tágulási tartályhoz		Kód	Ft bruttó
	3/4" szelep tágulási tartályokhoz	8770	4 838



Thermovar termosztatikus keringetőegység		Kód	Ft bruttó
	Thermovar LK810 55 Termosztatikus keringetőegység visszatérőági vízhőmérséklet 55°C-on tartására szilárdtüzelésű kazánokhoz, 5/4" KM	10 550	105 115
	Thermovar LK810 65 Termosztatikus keringetőegység visszatérőági vízhőmérséklet 65°C-on tartására szilárdtüzelésű kazánokhoz, 5/4" KM	10 302	105 115
	Thermovar LK810 70 Termosztatikus keringetőegység visszatérőági vízhőmérséklet 70°C-on tartására szilárdtüzelésű kazánokhoz, 5/4" KM	10 551	105 115
Keringetőegységek kazánokhoz és fűtési rendszerekhez		Kód	Ft bruttó
	CS TSV Termosztatikus keringetőegység puffertartály nélküli kazánokhoz és fűtési rendszerekhez. Visszatérőági vízhőmérséklet 65°C, fűtővíz hőmérséklete a kazán aktuális teljesítményéhez képest automatikusan szabályozva.	7699	114 833
	CS TSV VDM Termosztatikus keringetőegység puffertartállyal szerelt kazánokhoz és fűtési rendszerekhez. Visszatérőági vízhőmérséklet 65°C, fűtési kör 3 utas szeleppel keverve. Elektromos motor nélkül.	7700	127 379
	CS TSV VDM Termosztatikus keringetőegység puffertartállyal szerelt kazánokhoz és fűtési rendszerekhez. Visszatérőági vízhőmérséklet 65°C, fűtési kör 3 utas szeleppel keverve. Elektromos motorral.	8118	146 581
	CS TSV VMX Keringetőegység kevert fűtési rendszerekhez. Fűtési kör 4 utas szeleppel keverve. Bypass akadályozza meg a túlnyomást termosztatikus radiátorszelepek elzárása esetén. Elektromos motor nélkül.	8117	88 206
	CS TSV VMX Keringetőegység kevert fűtési rendszerekhez. Fűtési kör 4 utas szeleppel keverve. Bypass akadályozza meg a túlnyomást termosztatikus radiátorszelepek elzárása esetén. Elektromos motorral.	7849	107 408
	Biztonsági szett fűtési rendszerekhez	8063	14 019

Regulus egyutas visszahűtőszelep		Kód	Ft bruttó
	JBV1 - 1-utas biztonsági szelep szilárdtüzelésű kazánhoz, 1/2\", 97°C	8877	10 611
Regulus kétutas visszahűtőszelep		Kód	Ft bruttó
	DBV1 - 2-utas biztonsági szelep szilárdtüzelésű kazánhoz, 3/4\", 97°C	8066	25 720
Egyutas visszahűtőszelep kapilláris érzékelővel		Kód	Ft bruttó
	BVTS 1,3 - visszahűtőszelep G3/4\"F, 97°C - 1,30m kapilláris érzékelő, G 1/2\"M (Danfoss)	10113	15 396
Termosztatikus keverőszelepek fűtéshez			
  	TSV3 DN 25, 1\"BM, 46-77°C	Kód	Ft bruttó
	TSV3 46°C termostatikus keverőszelep	10741	14 537
	TSV3 55°C termostatikus keverőszelep	10348	14 537
	TSV3 65°C termostatikus keverőszelep	10347	14 537
	TSV3 77°C termostatikus keverőszelep	10742	14 537
	TSV2 DN 50, 2\"KM, 61°C	Kód	Ft bruttó
	TSV2 61°C	7818	21 793
	Csatlakozó szettek TSV2-hez	Kód	Ft bruttó
	5/4\" B csatlakozó szett TSV2-hez (3db)	6550	8 610
	6/4\" B csatlakozó szett TSV2-hez (3db)	6551	10 058
2\" B csatlakozó szett TSV2-hez (3db)	6552	17 678	
Teljesítményszabályozók szilárdtüzelésű kazánokhoz		Kód	Ft bruttó
	RT3 teljesítményszabályzó szilárdtüzelésű kazánhoz	8486	5 846
	RT3-E elektromos vezérlésű teljesítményszabályzó (12V tápegységgel)	7191	13 940
	Állítógomb és forgórész RT teljesítményszabályzóhoz	8217	743
	Termoelem RT teljesítményszabályzóhoz	5881	2 507
Töltő-ürítő szelepek		Kód	Ft bruttó
	1/2\" töltő-ürítő szelep, PN 16, fekete fogantyú	4229	666
	1/2\" töltő-ürítő szelep, PN 16, piros fém fogantyú	4741	700
Légtelenítő szelepek		Kód	Ft bruttó
	OV1 - 1/2\" automata légtelenítő, ellenőrzőszeleppel	5373	1 097
	OV2 - 3/8\" automata légtelenítő, ellenőrzőszeleppel	5601	1 005
Kéményhuzat korlátozók		Kód	Ft bruttó
	ZR6 füstcsőre szerelhető kéményhuzat szabályozó 130-160mm füstcsőátmérőre (75kW-ig)	100552	12 439
	ZR8 füstcsőre szerelhető kéményhuzat szabályozó 180mm füstcsőátmérőre (150kW-ig)	101134	12 439
	ZR9 füstcsőre szerelhető kéményhuzat szabályozó 200-250mm füstcsőátmérőre (300kW-ig)	100886	18 385
	ZR6 kéményfalra szerelhető kéményhuzat szabályozó (50kW-ig)	101135	12 425





Biztonsági csoport		Kód	Ft bruttó
	Biztonsági csoport - manometer, légtelenítő, biztonsági szelep	9797	12 307
Keringetőegységek fűtéshez		Kód	Ft bruttó
	M2 keringetőegység, 1", WILO RS 25/6 szivattyúval, hőszigeteléssel, golyóscsapok hőmérővel (visszatérőágon ellenőrzőszelep). Tipikus felhasználás: termostatikus szelep nélküli direkt fűtési rendszerekhez vagy HMV fűtési körhöz	8913	67 723
	M3 keringetőegység, 1", bypass (0-0,5bar), WILO RS 25/6 szivattyúval, hőszigeteléssel, golyóscsapok hőmérővel (visszatérőágon ellenőrzőszelep). Tipikus felhasználás: termostatikus szeleppel szerelt fűtési rendszerekhez	8914	76 428
	M3 MIX 33 keringetőegység, 1", bypass (0-0,5bar), keverőszelep aktuátorral, WILO RS 25/6 szivattyúval, hőszigeteléssel, golyóscsapok hőmérővel (visszatérőágon ellenőrzőszelep). Tipikus felhasználás: kevert fűtési rendszerekhez	10483	118 674
Frissvízállomás		Kód	Ft bruttó
	Frissvízállomás FWC3 szabályozóval, cirkuláció nélkül, 3/4". Hőszigeteléssel, rozsdamentes lemezes hőcserélővel, 12-100% között szabályozott WILO keringetőszivattyú kimenő hőmérséklet szinten tartására. Átfolyás 2-40l/perc (fűtési teljesítmény max. 98kW)	9913	421 047
	Frissvízállomás FWC3 szabályozóval, cirkulációval, 3/4". Hőszigeteléssel, rozsdamentes lemezes hőcserélővel, 12-100% között szabályozott WILO keringetőszivattyú kimenő hőmérséklet szinten tartására. Átfolyás 2-40l/perc (fűtési teljesítmény max. 98kW)	9717	485 181

Bronz keverőszelepek				
	3 utas keverőszelepek		Kód	Ft bruttó
	3 utas keverőszelep, 3/4" BM, PN10, 110°C, Kvs 6.3m3/h		10825	9 803
	3 utas keverőszelep, 1" BM, PN10, 110°C, Kvs 12m3/h		10630	10 600
	3 utas keverőszelep, 5/4" BM, PN10, 110°C, Kvs 15m3/h		10826	11 282
	4 utas keverőszelepek		Kód	Ft bruttó
	4 utas keverőszelep, 1" BM, PN10, 110°C, Kvs 12m3/h		10631	11 652
	4 utas keverőszelep, 5/4" BM, PN10, 110°C, Kvs 15m3/h		10828	12 574
	Aktuátorok		Kód	Ft bruttó
	230V aktuátor keverőszelephez, 2m vezeték, 60s, 5Nm		10875	22 064
	230V aktuátor keverőszelephez, 2m vezeték, 120s, 5Nm		9193	22 064
230V aktuátor keverőszelephez, 2m vezeték, 240s, 5Nm		10876	22 064	
24V aktuátor, 0-10V keverőszelep vezérlés, 2m vezeték, 60-120s, 10Nm		10873	44 254	
Zónaszelepek visszatérítő rugóval PN10				
	2-utas		Kód	Ft bruttó
	SF-15-2-M1, 1/2" zónaszelep, belső menet, Kvs = 6m3/h, végálláskapcsoló		3349	21 894
	SF-20-2, 3/4" zónaszelep, belső menet, Kvs = 7m3/h		575	20 699
	SF-20-2-E, 3/4" zónaszelep, külső menet, Kvs = 7m3/h		5784	20 699
	SF-20-2-M1, 3/4" zónaszelep, belső menet, Kvs = 7m3/h, végálláskapcsoló		579	22 178
	SF-25-2, 1" zónaszelep, belső menet, Kvs = 9m3/h		603	20 909
	SF-25-2-E, 1" zónaszelep, külső menet, Kvs = 9m3/h		3989	20 909
	SF-25-2-M1, 1" zónaszelep, belső menet, Kvs = 9m3/h, végálláskapcsoló		614	22 360
	SF-25-2-M1, 1", belső menet, Kvs = 9m3/h, végálláskapcsoló, inversion function N.O.		4773	26 667
	3-utas		Kód	Ft bruttó
	SF-15-M1, 1/2" 3-útu szelep, belső menet, Kvs = 6,6m3/h, végálláskapcsoló		4170	23 054
	SF-20-E, 3/4" 3-útu szelep, külső menet, Kvs = 7,8m3/h		624	21 524
	SF-20-E-M1, 3/4" 3-útu szelep, külső menet, Kvs = 7,8m3/h, végálláskapcsoló		640	23 248
	SF-20-M1, 3/4" 3-útu szelep, belső menet, Kvs = 7,8m3/h, végálláskapcsoló		958	23 248
	SF-20, 3/4" 3-útu szelep, belső menet, Kvs = 7,8m3/h, 24V, végálláskapcsoló		4283	21 723
	SF-25, 1" 3-útu szelep, belső menet, Kvs = 12,6m3/h		642	22 582
	SF-25-E, 1" 3-útu szelep, külső menet, Kvs = 12,6m3/h		4223	22 400
	SF-25-E-M1, 1" 3-útu szelep, külső menet, Kvs = 12,6m3/h, végálláskapcsoló		644	24 050
	SF-25-M1, 1" 3-útu szelep, belső menet, Kvs = 12,6m3/h, végálláskapcsoló		645	24 050
	SF-25-M1S, 1" 3-útu szelep, belső menet, Kvs = 12,6m3/h, végálláskapcsoló SPDT		3628	28 835
Zónaszelepek, kétirányú aktuátorral PN10				
	3-utas LK széria		Kód	Ft bruttó
	LK525 1" BM, DN25, 230V, 8s/90°, kétirányú aktuátorral és kábellel, Kvs=7m3/h		11284	25 993
LK525 5/4" BM, DN32, 230V, 8s/90°, kétirányú aktuátorral és kábellel, Kvs=8m3/h		11285	29 044	
Zónaszelepek, kétirányú aktuátorral, ivóvízhez is PN16				
	2-utas		Kód	Ft bruttó
	VZK 215-230-1P, 1/2" BM, DN15, 230V, 30s/90°, Kvs=8,5m3/h		11 288	19 799
	VZK 220-230-1P, 3/4" BM, DN20, 230V, 30s/90°, Kvs=20m3/h		10 344	21 001
	VZK 225-230-1P, 1" BM, DN25, 230V, 30s/90°, Kvs=30m3/h		11 289	22 322
	3-utas		Kód	Ft bruttó
	VZK 315-230-1P, 1/2" BM, DN15, 230V, 64s/180°, Kvs=5m3/h		11 292	31 567
	VZK 320-230-1P, 3/4" BM, DN20, 230V, 64s/180°, Kvs=7m3/h		11 293	32 478
VZK 325-230-1P, 1" BM, DN25, 230V, 64s/180°, Kvs=11m3/h		11 294	38 158	

Viszonteladói árlista












Regulus rozsdamentes hőcserélők Aeroflex szigeteléssel				Kód	Ft bruttó	
	DV193 szigetelt lemezes hőcserélők					
		folyadék / átfolyás (l/h)	folyadék / átfolyás (l/h)	folyadék / átfolyás (l/h)		
	Elsődleges kör	solarten / 60l/h/m2	víz / 1000l/h	víz / 1000l/h		
	Másodlagos kör	víz / 1000l/h	víz / 1000l/h	víz / 1000l/h		
		kollektor felület	hőcserélő teljesítmény	hőcserélő teljesítmény		
		dT 10K	dT 20K	dT40K		
	DV193-20 lemezes hőcserélő, hőszigetelt	9m2	18kW	29kW	9548	22 748
	DV193-30 lemezes hőcserélő, hőszigetelt	13m2	27kW	43kW	9549	29 311
	DV193-45 lemezes hőcserélő, hőszigetelt	21m2	39kW	65kW	9550	38 063
	DV193-60 lemezes hőcserélő, hőszigetelt	27m2	52kW	86kW	9551	47 250
	DV285 szigetelt lemezes hőcserélők			Kód	Ft bruttó	
		folyadék / átfolyás (l/h)	folyadék / átfolyás (l/h)	folyadék / átfolyás (l/h)		
	Elsődleges kör	solarten / 60l/h/m2	víz / 1500l/h	víz / 1500l/h		
	Másodlagos kör	víz / 2000l/h	víz / 1500l/h	víz / 1500l/h		
		kollektor felület	hőcserélő teljesítmény	hőcserélő teljesítmény		
		dT 10K	dT 20K	dT40K		
	DV285-10 lemezes hőcserélő, hőszigetelt	7m2	13kW	21kW	9552	43 748
	DV285-20 lemezes hőcserélő, hőszigetelt	13m2	29kW	45kW	9553	56 873
	DV285-30 lemezes hőcserélő, hőszigetelt	19m2	49kW	78kW	9554	70 875
	DV285-45 lemezes hőcserélő, hőszigetelt	29m2	76kW	122kW	9555	84 436
DV285-60 lemezes hőcserélő, hőszigetelt	40m2	105kW	165kW	9556	106 748	

Egyéb valamint szétszedhető és tisztítható típusok megrendelés alapján.

Elektromos fűtőpatronok termostatikus fejjel, 2m-es 5 szálás kábelezés. Szolár és szilárdtüzeléses rendszerekben is alkalmazható - biztonsági termostát 99°C. Nikkelezett réz fűtőszál, réz fej, G6/4", 230V.		Kód	Ft bruttó
	2kW elektromos fűtőszál szabályozógombbal, 0-90°C. (3x230V)	8932	50 006
	3kW elektromos fűtőszál szabályozógombbal, 0-90°C. (3x230V)	8933	51 468
Elektromos fűtőpatronok termostatikus fejjel, beépített relével. Automatikus átváltási funkció éjszakai áramra. 2m-es 7 szálás kábelezés. Szolár és szilárdtüzeléses rendszerekben is alkalmazható - biztonsági termostát 99°C. Nikkelezett réz fűtőszál, réz fej, G6/4", 3x230V/400V.		Kód	Ft bruttó
	2kW elektromos fűtőszál termostatikus fejjel (3x230V)	8930	67 649
	3kW elektromos fűtőszál termostatikus fejjel (3x230V)	8931	68 571
	4.5kW elektromos fűtőszál termostatikus fejjel (3x230V)	8464	70 420
	6kW elektromos fűtőszál termostatikus fejjel (3x230V)	8465	72 269
	7.5kW elektromos fűtőszál termostatikus fejjel (3x400V)	8582	73 811
	9kW elektromos fűtőszál termostatikus fejjel (3x400V)	8466	75 353
Elektromos fűtőpatronok DUO E tartályhoz (hosszab fűtetlen résszel). Réz fűtőszál, csak fűtési tárolókhöz. Réz fej, G6/4", 3x230V/400V.		Kód	Ft bruttó
	3kW elektromos fűtőszál (3x230V)	8902	11 723
	4.5kW elektromos fűtőszál (3x230V)	8896	12 381
	6kW elektromos fűtőszál (3x230V)	8897	14 033
	7.5kW elektromos fűtőszál (3x400V)	9618	15 435
Elektromos fűtőpatronok. Nikkelezett réz fűtőszál, HMV és fűtési tárolókban alkalmazható. Réz fej, G6/4", 3x230V/400V.		Kód	Ft bruttó
	2kW elektromos fűtőszál (3x230V)	8935	9 973
	3kW elektromos fűtőszál (3x230V)	8936	10 388
	4,5kW elektromos fűtőszál (3x230V)	8937	11 308
	6kW elektromos fűtőszál (3x230V)	8938	13 125
	7,5kW elektromos fűtőszál (3x400V)	8939	17 008
	9kW elektromos fűtőszál (3x400V)	8940	19 154
	12kW elektromos fűtőszál (3x400V)	7032	24 433




2-7.5 kW-os réz fűtőszálak M48-as menettel és rövidebb nem fűtött résszel is rendelhetők. Egyedi fűtőszálak réz, nikkelezett réz és rozsdamentes acél szállal is rendelhetők.




Nemesacél fűtőszálak, G1/2"		Kód	Ft bruttó
	Z-ZT 300, 300W fűtőszál, hossz 395 mm	7145	9 485
	Z-ZT 400, 400W fűtőszál, hossz 435 mm	7146	9 837
	Z-ZT 500, 500W fűtőszál, hossz 535 mm	7585	10 372
	Z-ZT 600, 600W fűtőszál, hossz 585 mm	7586	10 549
	Z-ZT 700, 700W fűtőszál, hossz 685 mm	7587	10 787
	Z-ZT 800, 800W fűtőszál, hossz 735 mm	7147	11 203
	Z-ZT 900, 900W fűtőszál, hossz 835 mm	7148	11 379
	Z-ZT 1000, 1000W fűtőszál, hossz 885 mm	7590	11 556
	Z-ZT 1200, 1200W fűtőszál, hossz 1045 mm	7591	11 738
	Z-ZT 1350, 1350W fűtőszál, hossz 1135 mm	8402	12 090
	Z-ZT 1500, 1500W fűtőszál, hossz 1235 mm	7592	12 921
Nikelezett réz T-idom		Kód	Ft bruttó
	Nikelezett T-idom G 1/2" BBK.	7926	1 223
Nemesacél fűtőszálak, G1/2", nikelezett réz T-idommal, TZT63 plug-in elektromos szobatermosztáttal		Kód	Ft bruttó
	Z-SKVT-T 300, 300W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8841	15 043
	Z-SKVT-T 400, 400W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8842	15 755
	Z-SKVT-T 500, 500W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8843	16 358
	Z-SKVT-T 600, 600W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8844	16 597
	Z-SKVT-T 700, 700W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8845	16 807
	Z-SKVT-T 800, 800W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8846	17 069
	Z-SKVT-T 900, 900W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8847	17 245
	Z-SKVT-T 1000, 1000W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8848	17 365
	Z-SKVT-T 1200, 1200W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8849	17 541
	Z-SKVT-T 1350, 1350W radiator heating rod, T-piece+ thermostat with timer	8850	18 315
	Z-SKVT-T 1500, 1500W fűtőszál, T-idommal és TZT63 termosztát	8851	18 907
Nemesacél fűtőszálak, G1/2", nikelezett réz T-idommal, TZ33 plug-in elektromos szobatermosztáttal		Kód	Ft bruttó
	Z-SKVT 300, 300W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7573	15 043
	Z-SKVT 400, 400W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7574	15 755
	Z-SKVT 500, 500W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7575	16 358
	Z-SKVT 600, 600W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7576	16 597
	Z-SKVT 700, 700W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7577	16 807
	Z-SKVT 800, 800W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7578	17 069
	Z-SKVT 900, 900W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7579	17 245
	Z-SKVT 1000, 1000W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7580	17 365
	Z-SKVT 1200, 1200W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7581	17 541
	Z-SKVT 1350, 1350W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	8597	18 315
	Z-SKVT 1500, 1500W fűtőszál, T-idommal és TZ33 termosztát	7582	18 907

Regulus szobatermosztátok			
Programozható elektronikus szobatermosztátok		Kód	Ft bruttó
	TP07 - Regulus heti programozhatóságú digitális szobatermosztát , napi 4 hőmérsékletváltoztatás, 7 napos programozhatóság, nagy kijelző, felhasználóbarát, 2 x 1,5V (AA), 5A, 24/230V.	8180	8 394
	TP08 - Regulus heti programozhatóságú digitális szobatermosztát, nyolc előre beállított program (felhasználó igénye szerint változtathatók). 2 hőmérséklet (csökkentett, vagy komfort mód) állítható 5-35 C között, fagyvédelmi funkció 2 x 1,5 V (AA), 8(2)A, 24/230 V.	6298	6 529
Elektronikus szobatermosztátok		Kód	Ft bruttó
	TP18 - Regulus elektronikus szobatermosztát , LCD kijelző (hőmérséklet kijelzése), 5-35°C közötti állíthatóság, 2 x 1,5V (AAA), 5(3,5)A, 24/230V.	7355	4 916
	TP39 - Regulus elektronikus szobatermosztát , LCD kijelző (hőmérséklet kijelzése), 5-35°C közötti állíthatóság, 16(3)A, 230V.	6299	5 667
	TZ33 - Regulus elektronikus szobatermosztát , hálózati dugaljba csatlakoztatható, LCD kijelző (hőmérséklet kijelzése), 5-35°C közötti állíthatóság, 16(3)A, 230V.	6295	5 667
	TZT63 - Regulus elektronikus szobatermosztát , hálózati dugaljba csatlakoztatható, LCD kijelző (hőmérséklet kijelzése), 5-35°C közötti állíthatóság, időzítővel, 16(3)A, 230V.	8269	6 479
Mechanikus termosztátok (min. 200 mA)		Kód	Ft bruttó
	Colibri 31 - 64C.00201.00A, alapkivitelű szobatermosztát , 230 V, 5-30°C közötti szabályozás, áramerősség 10(2)A (nyitás/zárás), 6(2)A (átváltás)	8266	3 078
	Colibri 32 - 64C.01331.00A, szobatermosztát , 230 V, LED, 5-30°C közötti szabályozás, áramerősség 10(2)A (nyitás/zárás), 6(2)A (átváltás)	8267	3 292
	Colibri 33 - 64C.02331.00B, szobatermosztát , 230 V, LED, ki/be kapcsolás, 5-30°C közötti szabályozás, áramerősség 10(2)A (nyitás/zárás), 6(2)A (átváltás)	8268	3 555
	TG mechanikus termosztátok elektromos rendszerekbe (max. 200mA)		Kód
	Colibri 31 - 65C.00203.04A, 24 és 230V, aranyozott kúpos érintkező , 5-30°C közötti szabályozás, 10-200 mA.	9664	3 231

Termosztátok		Kód	Ft bruttó
	BB-1000 Nagy érzékenységű csőtermostát, 10-90°C + hővezető paszta	10811	3 883
	TS5310.01 Csőtermostát 0/90°C + hővezető paszta	10746	3 239
	Hővezető paszta, 2g	6754	158
	TS5310.02 Csavarral állítható nagy érzékenységű csőtermostát 10/90°C	10836	3 883
	TS9510.02 Állítható merülőtermostát, 0/90°C, érzékelő 6.5x100mm	10781	5 061
	TS9520.01 Állítható kapilláris termostát, 0/60°C, érzékelő 6.5x73mm, l=1000 mm	10750	4 121
	TS9520.02 Állítható kapilláris termostát, 0-90°C, l=1000mm	10772	4 121
	7K1.FR336.00A Állítható kapilláris termostát, -35/+35°C, l=1500mm	9407	4 581
	TS95H10.01 Hőmérsékletkorlátozó merülőtermostát, fix 100°C, kézi visszaállítás	10803	5 162
	TS9530.07 Állítható kettős merülőtermostát, 0-60°C/30-120°C	10782	8 701
	TS95H30.01 Kettős merülőtermostát 0/90° és fix 100°C, IP 55, érzékelő 6.5x100mm	10771	8 812
	TS9501.02 Légtermostát rozsdamentes acél érzékelővel -15/+40°C, IP55	10804	10 186

Ohmikus terhelés C1 16A/250V, C2 2,5A/400V, induktív terhelés C1 3A/250V, C2 1A/400V.

Solartherm		Kód	Ft bruttó
	SOLARTHERM EL 9 250l szolár HMV tartály, THERM EI 9 elektromos kazán	10438	1 462 347
	SOLARTHERM EL 14 250l szolár HMV tartály, THERM EL 14 elektromos kazán	10439	1 477 753
	SOLARTHERM 17 KDZ 250l szolár HMV tartály, THERM 17 KDZ kondenzációs gázkazán	9162	1 585 620
	SOLARTHERM 28 KDZ 250l szolár HMV tartály, THERM 28 KDZ kondenzációs gázkazán	9225	1 601 031
Vízteres kandallóbetét		Kód	Ft bruttó
	KV 075 W 01 Vízteres kandallóbetét, 12kW teljes teljesítmény, 8kW vízdali teljesítmény	10436	619 455
	Malaga W 01 Vízteres kandallóbetét, 12kW teljes teljesítmény, 8kW vízdali teljesítmény solid homokkő burkolat	10615	761 441
	Malaga W 02 Vízteres kandallóbetét, 12kW teljes teljesítmény, 8kW vízdali teljesítmény fekete és homokkő burkolat	10615	723 138
	Malaga W 03 Vízteres kandallóbetét, 12kW teljes teljesítmény, 8kW vízdali teljesítmény fekete és vörös burkolat	10617	720 496

6]HOO]WHWpV pV K YL VV]DQ\HU pV		.yG)W E U K W W y
	<F " \$K \ j]ggUbnYf g'gnY" nHYh %gncVz\cnfZUj UghU[gz['a Ul ""& \$a a Ł	*-)(,)'\$ -
	<F %\$\$K \ j]ggUbnYf g'gnY" nHYh %gncVz\cnfZUj UghU[gz['a Ul ""& \$a a Ł	*-))	, '\$ - &(
	9LH%\$\$! "rcXCEYa <F' \$K 'fg<F %\$\$K 'Ygn' 'f_Y\Yn! 'ZUj UghU[gz[' & \$!) \$\$a a	*-)*	&\$) +(
	Gn f ' <F %\$\$K 'fg<F " \$K 'fgn' 'f_Y\YnZ% \$! &* \$'a a	-\$%	*(*
	& A ! \nř fcgztř & A %\$\$) 'hdi gž _UdVgč CE	+(*%	%))*
	<F %\$\$F '!' " ndcbj'gnY" nHYh 'fg\ j]ggUbnYf 'UdUfha Ubc_\cn	+(, ' - &)*	, *
	Gn f VYf'h<F %\$\$F 'fgn' 'f_Y\YnZ% \$! % \$'a a	, % *	(' -
	GYbhjby' ?]bYhW6 ?" ndcbj'gnY" nHYh 'Y[nřf[]bY[fz'hj Ynřf'fggY'fg'bnz'f] VnřUggUž'a Ul ""gnY" nHYh'g]_UdUWřz'g' &\$\$a ' #"	%\$%+*	(& ' ; &(
	GYbhjby' ?]bYhW6 D'i g ?" ndcbj'gnY" nHYh 'Y[nřf[]bY[fz'hj Ynřf'fggY'fg'bnz'f] VnřUggUž'a Ul ""gnY" nHYh'g]_UdUWřz'g' ' , \$a ' #"	*, , %	*%) ; (,